



SANDMEYER  
STEEL COMPANY

森迈尔钢铁公司

最大的库存

专业增值服务

卓越的加工能力

接近成形  
可随时用于生产

# 最大的库存

就单个库存而言，拥有北美最大的特殊板材库存，同时提供最全面的加工服务。

- 拥有超过9000吨不锈钢和镍合金板材库存
- 厚度可达6英寸（152.4毫米）
- 宽度可达120英寸（3048.0毫米）
- 不断增加库存厚度

森迈尔能满足您的所需！


扫描以下QR代码查看我们的库存



扫描以上QR代码  
查看我们提供的增值加工服务

拥有  
一百多台  
加工设备！  
保证及时交货。





# 卓越的加工能力

## 机械切割

### 客户享受的实惠

- “我们企业独到之处” 在于我们具备了行业内领先的加工能力，可以为您提供任何形状的机械切割
- 直径可达124英寸 ( 3149.6毫米 )
- 对各种厚度板材进行单、双面的表面处理以及加工成63 RMS成品
- 提供斜面、锪孔、密封面、凹槽、平滑表面和边角加工
- 行业内无人能及的机械切割能力保证您能获得最物美价廉的产品

### 厚度范围

- .1875英寸 ( 4.8毫米 ) 至6.0英寸 ( 152.4毫米 )

### 最大的切割尺寸

- 直径124英寸 ( 3149.6毫米 )

### 公差

- 外径公差 : +.0625英寸 ( 1.6毫米 ) , -.000英寸  
内径公差 : +.000" , -.0625英寸 ( 1.6毫米 )
- 特殊公差--视实际情况而定



## 研磨


### 客户享受的实惠

- 精密的三轴两柱垂直机械加工中心
- 能够把长方形板材加工成公差最小、并能对其边缘进行特殊处理
- 对客户指定形状板材边缘进行特殊处理

## 钻孔、攻丝、锪孔

### 客户享受的实惠

- 独家研究开发的钻孔技术
- 国家最先进的自动索引钻孔设备
- 为您提供低成本的钻孔加工
- 钻螺栓孔，交货周期与加工环件和盘件的周期一样
- 可以提供攻丝和锪孔





## 锯条切割中心

### 客户享受的实惠

- 拥有四台带锯切割机
- 全自动化的切头和圆盘给料器确保每一刀切割的准确性和重复性
- 可以同时切割整板和细棒材以供应非标准棒材和其它材料
- 无热影响区

### 厚度范围

- .1875英寸 (4.8毫米) 至6.0英寸 (152.4毫米)

### 单件最大的切割尺寸

- 直径124英寸 (3149.6毫米) X 274英寸 (6959.6毫米)

### 单件最重可达

- 15吨

### 公差

- 宽度和长度公差在.125英寸 (3.2毫米) 以内
- 垂直边和平行边公差在.0625英寸 (1.6毫米) 以内

## 轧制和ASME标准焊接环件

### 客户享受的实惠

- 经济又实惠的加工，适用于生产直径大的环件和部件
- 避免切割余料损失。
- 锯条切割的不锈钢和镍合金棒材更容易轧制。
- 焊接技工已获得ASME标准认证（第六节）
- 完全符合ASME焊接标准和X-RAY绕射分析（可见部分数据报告）
- 提供其它机械操作



# 卓越的加工能力

## 磨料水射流切割系统

### 客户享受的实惠

- 四台机器，配有七个切头和量身定制的工作台
- 接近成形，复杂的部件可加工至精确水平，更接近您要求的公差
- 减少甚至无需二次加工
- 边缘质量高、无热影响区以取得更紧密的拼接和更好的屈伸度
- 无人能及的加工能力，缩短生产周期，交货更快捷

### 厚度范围

- .1875英寸 (4.8毫米) 至6.0英寸 (152.4毫米)

### 单件最大的切割尺寸

- 160英寸 (4064.0毫米) X 239.9英寸 (6093.5毫米)

### 单件最重可达

- 10吨

### 公差

- 公差范围可以控制在+/- .03英寸(0.8毫米)，根据单件的厚度、牌号和尺寸而定





## 等离子切割 和斜面处理

### 客户享受的实惠



- 三台计算机控制的等离子切割机
- 水下等离子切割减小热影响区，后续加工时可延长工具寿命，加快运转速度和进给率
- 长方形、环形、盘和其它指定形状可供选择
- 长方形、圆环和其它指定形状可以进行斜面加工

## 压平技术

### 客户享受的实惠

- 我们所装运的每一块板材产品在发货前均经过压平处理，压平的公差是商品公差的一半，且不收取额外费用
- 能解决您对压平的关键要求
- 根据单品厚度、牌号和尺寸，将其压平至 .0625 英寸 (1.6 毫米)
- 对空心管柱的压平是我们的专长





### 企业服务：

研磨水刀切割  
ASME标准焊接  
锯条切割  
扩孔  
成型铣削  
锪孔  
埋头孔  
钻孔  
表面打磨  
材料成型加工  
部件数据报告  
管螺纹  
等离子切割  
凸面  
环轧  
攻丝  
车削

### 质量体系：

ASME SECTION III  
ASME SECTION VIII  
MIL-1-45208A

### 外包服务：

斜面  
锥形成形  
滚桶滚压  
成形和抛光部件  
研磨  
热处理  
机械加工服务  
板材成形  
抛光

### 材料规范标准：

AMS NORSOEK  
ASME PED  
ASTM QQ-S  
NACE QQ-N  
根据客户要求的规格

### 测试：

腐蚀测试  
晶间尺寸测试  
硬度测试  
影响测试  
拉力测试  
超声波测试

## 为什么森迈尔是您在 特殊板材方面的一站式 供应商？

- 拥有北美最大的不锈钢和镍合金板材库存
- 卓越板材加工能力
- 机械加工外径可达124英寸（3149.6毫米）
- 锯条切割非标准棒材尺寸和其它材料
- 轧制和ASME标准焊接环为生产大直径的圆环提供实惠的加工
- 研磨水刀切割接近成形和复杂的部件，同时无热影响区。
- 出货前，每块板材压平公差是商业公差的一半。
- 内部质量体系涵盖商业、军事和核能用材

森迈尔公司60多年的成功

可归结为以下：

最大库存+卓越的加工能力+增值加工专业技术  
+质量第一=客户的满意

# 增值加工专业技术

请扫描左边QR码，了解  
森迈尔在核领域的实力。



森迈尔符合核材  
料组织颁发的  
ASME第三节  
质量体系证书

关于质量信息或其他疑问，欢迎与我们联系：  
[quality@SandmeyerSteel.com](mailto:quality@SandmeyerSteel.com)

ASME 证书号码 QSC-619



请扫描以上QR码登录我司网站。



## SANDMEYER STEEL COMPANY

ONE SANDMEYER LANE • PHILADELPHIA, PA 19116-3598

800-523-3663 • +1-215-464-7100 • FAX +1-215-677-1430

[sales@SandmeyerSteel.com](mailto:sales@SandmeyerSteel.com) • [www.SandmeyerSteel.com](http://www.SandmeyerSteel.com)

森迈尔钢铁公司（中国办事处及销售支援中心）

电话：86-20-83653648, 83653349, 83653375

传真：86-20-83653569

网站：[www.SandmeyerSteel.com](http://www.SandmeyerSteel.com)

邮箱：[sssteel.china@gmail.com](mailto:sssteel.china@gmail.com)

地址：广州市沿江中路313号康富来国际大厦2001-2002室

